

Aussaatinformation - Gräseranbau

 Pflanzenart	Anbau, Nutzung	Keimfähige Körner / m ²	Anzustrebende Pflanzenzahl bei Ernte pro m ² , Bestandesdichte	Tausendkorngewicht (g)	Saatmenge bei Reinsaat (kg/ha)	Reihenweite (cm)	Ablage in der Reihe (cm) bei Einzelkornsaat bzw. Pflanzung	Saattiefe (cm)	Saatzeiten (Datum)
Wiesenfuchsschwanz	F	1500-2000	250-350	0,8-1,2	12-18	10-20	-	1-1,5	1.3.-20.4.
	Us; Samen	600-800	200-300	0,8-1,2	5-10	10-20	-	1-1,5	1.3.-20.4.
Glatthafer	F, Gd	800-1000	200-400	2,8-3,5	25-40	10-20	-	1-1,5	1.3.-20.4.
	Us; Samen	300-400	150-200	2,8-3,5	7-10	10-20	-	1-1,5	1.3.-20.4.
Goldhafer	F	3000-4000	300-400	0,3-0,4	12-15	10-20	-	1-1,5	1.3.-20.4.
	Us; Samen	2000-3000	200-300	0,3-0,4	9-12	10-20	-	1-1,5	1.3.-20.4.
Knaulgras	F	1000-2000	200-400	0,8-1,2	15-20	10-20	-	1-1,5	1.3.-15.4.
	Us; Samen	600-900	150-250	0,8-1,2	7-10	10-20	-	1-1,5	1.3.-15.4.
	Bs; Samen	600-900	150-250	0,8-1,2	7-10	10-20	-	1-1,5	1.7.-15.8.
Rohrschwengel	F	1000-1500	200-350	1,8-2,5	25-35	10-20	-	1-1,5	1.3.-15.4.
Wiesenschwengel	F	1000-1500	300-400	1,7-2,5	25-30	10-20	-	1-1,5	1.3.-15.4.
	Us; Samen	400-600	150-250	1,7-2,5	8-12	10-20	-	1-1,5	1.3.-15.4.
Rotschwengel	F	1200-2000	300-400	1,0-1,5	15-25	10-20	-	1-1,5	1.3.-15.4.
Einjähriges Raygras	H;F	800-1300	200-400	2,5-6,0	25-40	10-20	-	1-1,5	1.3.-15.4.

	Soz; F, Gd	800-1300	200-400	2,5-6,0	25-40	10-20	-	1-1,5	15.7.-10.8.
	Zwe, F	800-1300	200-400	2,5-6,0	25-40	10-20	-	1-1,5	1.5.-10.6.
	Bs; Samen	500-900	200-300	2,5-6,0	20-30	10-20	-	1-1,5	1.3.-15.4.
Englisches Raygras	F	800-1300	200-400	1,4-4,0	15-35	10-20	-	1-1,5	15.7.-15.8.
	Us; Gd	800-1000	200-400	1,4-4,0	15-25	Breit-saat	-	0,5-1,0	1.6.-15.6.
	Us; Samen	500-900	200-300	1,4-4,0	8-14	10-20	-	1-1,5	1.3.-20.4.
Bastardraygras	F	800-1300	200-400	2,0-5,0	25-35	10-20	-	1-1,5	1.3.-20.4.
	Soz; F, Gd	800-1300	200-400	2,0-5,0	25-35	10-20	-	1-1,5	1.7.-15.8.
	Bs, (Us); Samen	500-900	200-300	2,0-5,0	15-25	10-20	-	1-1,5	1.8.-20.9. (1.3.-20.4.)
Italienisches Raygras	F	800-1300	250-400	2,0-5,0	25-40	10-20	-	1-1,5	1.3.-20.4.
	Zwe; F	800-1300	250-400	2,0-5,0	25-40	10-20	-	1-1,5	1.5.-10.6.
	H, Wiz; F	800-1300	250-400	2,0-5,0	25-40	10-20	-	1-1,5	15.8.-15.9.
Timothe	F	2000-3000	300-400	0,3-0,5	10-15	10-20	-	1-1,5	1.3.-20.4.
Weißes und Rotes Straußgras	F	3000-6000	300-400	0,08-0,15	3-6	10-20	-	1-1,5	1.3.-20.4.
rotes Straußgras	Us, Bs; Samen	2000-3000	250-300	0,08-0,1	2,0-2,6	10-20	-	1-1,5	1.3.-15.4.
Wiesenrispe	F	3000-5000	300-400	0,2-0,4	12-15	10-20	-	1-1,5	1.3.-20.4.
Kammgras	Us, Bs; Samen	1100-1300	200-400	0,5-0,6	6-8	10-20	-	1-1,5	1.3.-15.4.

Zeichenerklärung

H = Hauptfrucht

Zwe = Zweitfrucht

Wiz = Winterzwischenfrucht

Soz = Sommerzwischenfrucht

Bs = Blanksaat

Us = Untersaat

Kö = Körnernutzung

F = Futternutzung

CCM = Corn-Cob-Mix

GPS = Ganzpflanzensilage zur Verfütterung oder Energienutzung

Samen = Samenbau

Gd = Gründüngung, Brache

